

SHARP

AR-M201

Cyfrowe wielofunkcyjne urządzenie biurowe



UNIWERSALNE URZĄDZENIE DLA MAŁYCH GRUP ROBOCZYCH



SHARP *DOCUMENT SOLUTIONS*

Nowe wielofunkcyjne urządzenie biurowe serii AR-M201 firmy Sharp jest wszechstronne i uniwersalne, a przy tym z łatwością mieści się na każdym biurku. Urządzenie AR-M201 to idealne połączenie cech niezbędnych dla dynamicznych, ale niewielkich biur lub grup roboczych w obrębie dużych korporacji. Dzięki szybkości druku i kopiowania równej 20 stronom na minutę i funkcji skanowania w kolorze model ten przyspiesza obieg dokumentów w Twoim biurze. Opcjonalny dwustronny podajnik oryginałów umożliwia dwustronne skanowanie dla zwiększenia wydajności, jak również druk i kopiowanie na obu stronach arkusza papieru. Możliwa jest także instalacja dodatkowego modułu faksu Super G3 oraz integracji z siecią.

Szybkie i wydajne

- Szybkość druku czarno-białego maks. 20 stron na minutę
- Czas wydruku pierwszej kopii 8 s
- Funkcja „Skanuj raz, drukuj wiele razy” pozwala na zachowanie w pamięci zeskanowanego dokumentu i wydrukowanie do 99 kopii każdej ze stron
- Możliwość sortowania elektronicznego do 100 stron i wykończenia offsetowego pozwala na wydajne i efektywne powielanie wielostronicowych zestawów dokumentów
- Wysoka pojemność podajników na papier – maks. 550 arkuszy
- Skanowanie kolorowe w rozdzielczości 600 x 1200 dpi

Doskonała jakość druku

- Wysoka rozdzielczość równa 600 dpi i 256-stopniowa skala szarości zapewnia najwyższą jakość nawet przy złożonych wydrukach
- Cyfrowe naświetlanie sterowane automatycznie gwarantuje optymalny kontrast kopiowania
- Funkcja rozpoznawania tekstu/fotografii rozróżnia tekst i ilustracje w dokumentach, pozwalając na dostosowanie kontrastu dla uzyskania najlepszej możliwej jakości kopiowania

Funkcje dodatkowe

- Opcjonalne drukowanie sieciowe poprzez protokół 10/100 Base-TX Ethernet
- Program administracyjny drukarki (Printer Administration Utility – PAU) dla efektywnego zarządzania drukarkami przyłączonymi do sieci
- Możliwe jest również monitorowanie pracy urządzenia bezpośrednio z komputera na Twoim biurku
- Dodatkowa funkcja skanowania sieciowego bezpośrednio do e-maila, na serwer FTP lub na pulpit
- Program Sharpdesk umożliwia łatwe i zintegrowane zarządzanie dokumentami
- Dwustronny podajnik oryginałów pozwalający na skanowanie dwustronne
- Opcjonalny moduł faksu Super G3

Przyjazne środowisku

- Spełnia najnowsze kryteria specyfikacji Energy Star
- Tryb oszczędzania tonera zmniejsza jego gęstość podczas kopiowania, przedłużając tym samym żywotność kasety z tonerem i minimalizując koszty
- Tryb automatycznego wyłączenia redukuje zużycie energii
- Tryb nagrzewania wstępnego wyłącza rolę grzejną, oszczędzając energię



Urządzenie pokazane z dwustronnym podajnikiem dokumentów, dodatkową kasetą na papier i modułem faksu.



WSZECHSTRONNOŚĆ NA TWOIM BIURKU

Drukowanie

Wysokowydajne drukowanie przy rozdzielczości 600 dpi dla unikalnej jakości Twoich dokumentów i szybkość kopiowania równa 20 stronom na minutę sprawiają, że urządzenie AR-M201 jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkiego, ale dynamicznego biura. Dzięki rozszerzonej funkcjonalności zapewnianej przez dodatkowy zestaw sieciowy urządzenia te z łatwością przyspieszą pracę wielu grup roboczych.

W skrócie...

- **Druk wysokiej jakości w rozdzielczości 600 dpi**
- **Wyjściowa pojemność podajników papieru** równa 300 arkuszom może być zwiększona do 550 stron
- **Automatyczny druk dwustronny**
- **Funkcja druku USB** z kompresją JBIG i wysokiej jakości sterownikiem drukarki
- **Dodatkowy moduł sieciowy** z obsługą standardu 10/100 Base-TX Ethernet, emulacją języka opisu strony PCL5e/6 i możliwością instalacji opcjonalnego modułu PostScript 3

Kopiowanie

Urządzenia AR-M201 wykonują kopie z prędkością do 20 stronom na minutę, przy czym czas oczekiwania na wydruk pierwszej kopii wynosi zaledwie 8 sekund. Funkcja „Skanuj raz, drukuj wiele razy” i sortowanie elektroniczne sprawiają, że przygotowanie nawet dużej liczby dokumentów to czysta przyjemność.

W skrócie...

- **Funkcja „Skanuj raz, drukuj wiele razy”** pozwala na zachowanie w pamięci zeskanowanego dokumentu i wydrukowanie do 99 kopii każdej ze stron
- **Zintegrowana funkcja sortowania elektronicznego i wykończenia offsetowego** dla łatwego druku wielostronicowych dokumentów
- **Funkcja automatycznego startu** oznacza, że nie tracisz czasu, czekając na rozgrzanie się urządzenia

Skanowanie

Urządzenie AR-M201 charakteryzują znakomite parametry skanowania w kolorze (rozdzielczość 600 x 1200 dpi). Możliwość zainstalowania dodatkowej funkcji skanowania sieciowego zwiększa funkcjonalność urządzenia, pozwalając na skanowanie bezpośrednio do e-maila, na serwer FTP lub na pulpit.

W skrócie...

- **Skanowanie w kolorze** w rozdzielczości 600 x 1200 dpi
- **Kompatybilność z aplikacjami zgodnymi ze standardem TWAIN** (tryb Pull Scan)
- **Dodatkowy dwustronny podajnik oryginałów na 50 arkuszy** pozwala na skanowanie dwustronne
- **Opcjonalna funkcja skanowania sieciowego**

Faks

Urządzenie AR-M201 można wyposażyć również w opcjonalny moduł faksu, co umożliwi również dwustronne drukowanie odbieranych faksów, wydatnie zmniejszając zużycie papieru.

W skrócie...

- **Moduł faksu Super G3** (z modemem 33,6 Kbps) i kompresją JBIG dla szybkiego przesyłu danych
- **Szybkie przesyłanie danych online** skraca w znacznym stopniu czas oczekiwania
- **Jednoczesny odbiór i wysyłanie danych**
- **Możliwość zapisania aż 118 numerów w pamięci urządzenia**



DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Typ	Desktop
Technologia druku	Laserowa
Szybkość A4 (maks.) ¹⁾	20 kopii/min (str./min)
Formaty papieru	Maks. A4 – min. A6
Gramatura papieru	56–80 g/m ² (56–128 g/m ² przy podawaniu przez podajnik boczny)
Standardowa pojemność	Konfiguracja standardowa: 300 arkuszy (kaseta na 250 arkuszy oraz 50 arkuszy przez podajnik boczny). Maks. 550 arkuszy (dwie kasety po 250 arkuszy oraz 50 arkuszy przez podajnik boczny)
Czas nagrzewania ²⁾	0 sekund (automatyczny start)
Pamięć	Konfiguracja standardowa: 64 MB Maksymalnie: 320 MB
Kopiowanie dwustronne	Funkcja standardowa
Pobór mocy	Maks. 1 kW
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	518 x 445 x 298
Ciężar	18,3 kg

Kopiarka

Format oryginału	A4
Czas pierwszej kopii ³⁾	8 s
Kopiowanie w trybie ciągłym	Maks. 99 kopii
Elektroniczne sortowanie	Standardowe
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja szarości	256 poziomów
Zakres regulacji skali kopiowania	25–400% ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania	25, 50, 70, 86, 100, 141, 200, 400%
Tryb ekspozycji	Auto/tekst/foto
Tryb ręcznej regulacji ekspozycji	5 skal (tekst/foto)
Funkcje kopiarki	Tryb obniżonego zużycia energii, tryb oszczędzania tonera, automatyczne wyłączanie, funkcje 2 w 1/4 w 1

Drukarka

Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Język drukarki	Język SPLC (GDI z kompresją JBIG)
Interfejs	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98/Me/2000/XP/Vista
Funkcje drukarki	Ustawienie orientacji obrazu, dopasowanie do strony, znak wodny, regulacja obrazu, sortowanie, N-Up/N-Up z ramką

Drukarka PCL (opcjonalny moduł AR-NB2A)

Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Język opisu strony	Standardowo: PCL5e, PCL6, Opcjonalnie: PostScript 3 (AR-PK1/N)
Interfejs	10/100 Base-TX Ethernet
Protokół sieciowy	TCP/IP
Obsługiwane systemy operacyjne ⁴⁾	Windows 98/Me/2000/XP/Vista, opcjonalnie: Mac OS 9.x, Mac OS X 10.1-10.4.1, 10.5-10.5.1
Dołączane oprogramowanie	Printer Administrator Utility, Status Monitor

Skaner

Metody skanowania	Push Scan (z panelu sterowania), Pull Scan (z aplikacji zgodnej z interfejsem TWAIN)
Rozdzielczość ⁵⁾	600 x 1,200 dpi
Interfejs	USB 2.0
Przetwarzanie dwustronnych oryginałów	Opcjonalny podajnik RSPF (AR-RP9)
Przeznaczenie	Urządzenie typu desktop
Programy obsługi skanera	Sharpdesk, Button Manager
Skanowanie w kolorze	Standardowe

Skaner sieciowy (opcjonalny AR-NB2A)

Rozdzielczość	75/100/150/200/300/400/600 dpi
Interfejs	RJ45
Sposoby przesyłania zeskanowanych dokumentów	Na pulpit (program Sharpdesk), FTP, e-mail
Użyteczne oprogramowanie skanera	Sharpdesk, Sharp Status Monitor, Printer Administrator Utility

Faks (opcjonalny moduł AR-FX13)

Systemy kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół transmisji	Super G3, G3
Prędkość	Maks. 33 600 b/s
Format dokumentu	Maks. A4
Programowanie numerów	18 przycisków wybierania jednodotkowego, 100 numerów w pamięci
Funkcja rozsyłania	Tak, maks. 100 odbiorców

*1 Podczas kopiowania lub drukowania ciągłego tego samego dokumentu na standardowym papierze o formacie A4 w trybie non-offset z wyłączeniem czasu przetwarzania danych drukarki. *2 Przy napięciu znamionowym, w temperaturze 25°C, i wilgotności względnej 65%. *3 Dokumenty o formacie A4, odwzorowanie 100%, tryb automatycznej ekspozycji, 25°C. *4 W systemie Mac OS niezbędny jest opcjonalny moduł AR-PK1/N. *5 Rozdzielczości wyższe niż 600 dpi są interpolowane.

DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

- AR-RP9 Opcjonalny podajnik dokumentów**
Umożliwia podawanie do 13 oryginałów na minutę
Pojemność podajnika 50 oryginałów (56–80 g/m²)
- AR-D33 Kasetę na 250 kartek**
- AR-NB2A Moduł sieciowy do druku PCL**
W skład zestawu wchodzi karta sieciowa
- AR-PK1/N Moduł PostScript 3** (niezbędny moduł AR-NB2A)
- AR-PF1 Moduł czcionek kodów kreskowych**
(niezbędny moduł AR-NB2A)
- AR-PF2 Moduł Flash ROM**
(do obsługi dodatkowych czcionek; niezbędny moduł AR-NB2A)
- AR-FX13 Dodatkowy moduł faksu**
Faks w systemie Super G3

Dodatkowe licencje programu Sharpdesk:

MX-USX1 x 1 użytkowników
MX-USX5 x 5 użytkowników
MX-US10 x 10 użytkowników
MX-US50 x 50 użytkowników
MX-USA0 x 100 użytkowników



1
Opcjonalny podajnik dokumentów RSPF

2
Kaseta na papier

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
02-844 Warszawa, ul. Puławska 469
tel.: +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05
www.sharp.pl

Dystrybutor:



Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje były prawdziwe w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest znakiem certyfikacyjnym i może być używane wyłącznie na urządzeniach zgodnych z wymaganiami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem handlowym w Stanach Zjednoczonych. Wymagania ENERGY STAR dotyczą wyłącznie produktów w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows i Windows Server są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy wszystkich innych przedsiębiorstw i produktów oraz logotypy są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do swoich właścicieli.
©Sharp Corporation 2008 Ref: AR-M200/201-BR. Wszystkie znaki handlowe oznaczono. E&OE.